

**CRNA GORA
OPŠTINA BERANE**

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
Broj 07-351-203/1
Berane:09.05.2016.godine

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane Postupajući po zahtevu Marković Milana br.07-351-203 od 19.04.2016.g. iz Berana, na osnovu čl. 62a 117 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata(Sl.list CG br.51/08,34/11,35/13,39/13 i 33/14) i čl.2.,4 Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata (Sl. list CG opštinski propisi broj 28/14) I PUP-a"Berane"(Sl. list CG opštinski propisi broj 35/14) urbanistička razrada i z d a j e:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
-za izradu tehničke dokumentacije za pomoćni objekat-garažu

Urbanističko-tehnički uslovi definišu način izgradnje pomoćnog objekta-garaže na katastarskoj parceli br.249 upisane u listu nepokretnosti-prepis br.261 u svojini imenovanog u okviru PUP-a Berane-urbanistička razrada . Pomoćni objekat se postavlja u granicama katastarske parcele čija je površina 474m² sa namjenom individualno stanovanje .

Ovi uslovi važe za katastarsku parcelu u smislu urbanističkih parametara gde je planiran indeks zauzetosti 0,5 a indeks izgrađenosti 1,0 u zoni naselja.

1. USLOVI ZA OBJEKAT

- Namjena objekta je pomoćni objekat tipa 1 po Odluci (garaža) koji čini funkcionalnu cjelinu sa osnovnim stambenim objektom o gr.dozvoli br.03-3196 od 03.03. 1970.g.
- Maksimalna BRGP pomoćnog objekta 35 m²,spritnosti prizemlje.
- Objekat graditi , od tvrdog građevinskog materijala,svijetle visine 2,6m
- Regulaciona linija prema susednim parcelama je granice katastarske parcele a građevinska linija je minimalno 1,5m od granice susednih parcela ili na manjoj udaljenosti pod uslovom da se pribavi saglasnost vlasnika susedne parcele. Regulaciona linija sa sjeverne strane parcele prema prilazu parceli se uvlači radi proširenja prilaza u skladu sa PUP-om a građevinske linije prema prilazu je min. 3m od planirane regulacione linije odnosno 3,5m od ivice katastarske parcele.
- Instalacije mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i uslovima Javnih preduzeća, koje je potrebno preuzeti prije izrade projektne dokumentacije, a u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom. Pri izradi tehničke dokumentacije elektro instalacija obavezno je poštovati Tehničke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG. Ukoliko investitor ne želi priključenje na elektromrežu potrebno je da to definije u projektnom zadatku.
- takođe je projektnim zadatkom potrebno definisati i potrebu priključenja na vodovod i kanalizaciju.
- Situaciju u projektu uraditi na ažurnoj geodetsko katastarskoj podlozi u razmeri 1:250. Sastavni dio situacije je i uređenje terena na pripadajućoj površini koja će biti u funkciji objekta (kolski i pešački prilazi, rasveta, privremeno deponovane smeća do evakuacije na deponiju,).

2. MATERJALI KONSTRUKCIJE

- Teren pripremiti za izgradnju pomoćnog objekta prema idejnou projektu i kopiji plana koju je potrebno pre početka radova preneti na teren,pri čemu je potrebno voditi računa da se ne promeni prirodno oticanje vode na štetu susednih parcela i objekata.
- Objekat izgraditi od tvrdog građevinskog materijala,spratnosti-prizemlje prema priloženom izvodu iz PUP-a.
- Krov predvideti jednovodni,dvodni ili viševodni na način da padavine sa krova ne padaju na susedne parcele,niti ugrožavaju prolaznike i objekte.Pomoćni objekti tipa 1 mogu se postavljati,odnosno graditi tako da se ne promeni prirodno oticanje vode na štetu susednih parcela i objekata.
- Nije dozvoljeno postavljanje,odnosno građenje pomoćnih objekata tipa 1 duž saobraćajnice uz ivicu kolovoza.
- Objekat propisno izolovati

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

3. PRIRODNI USLOVI

- Na području Berana duvaju najjači vetrovi iz pravca jugozapada i severozapada
- Nosivost terena: 1,5-4,0 kp/cm²
- Nivo podzemnih voda na koti 668,5m što je u odnosu na kotu terena na dubini od 2,35m.
- Seizmički parametri: VIII stepen seizmičkog intenziteta; ubrzanje tla 0,283; koeficijent seizmičkog intenziteta Ks=0,071; koeficijent dinamičnosti 1Kd 0,7/T0,47.

4. PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- Projektno-tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list.CG" br.51/08, 34/11,35/13,39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu obrade površina i zapremine objekata (Sl.list.CG br.47/13) i Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije. (Sl.list RCG br.23/14) i uslovima i mišljenjima javnih preduzeća koja su sastavni dio ovih uslova.

- U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za oblasti: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite od zagađenja zemljišta i vazduha i energetske efikasnosti. Projektom predvideti i sve druge potrebne zaštite.
- **Idejni projekat** je faza izrade tehničke dokumentacije kojom se vrši razrada osnovne koncepcije objekta i određuje položaj-mikrolokacija, kapacitet, arhitektonske, tehničke i funkcionalne karakteristike objekta i mora da sadrži sadržaje u skladu sa čl.79. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list.CG" br.51/08, 34/11,35/13 i 33/14).
- Četiri primerka od kojih je dva u zaštićenoj digitalnoj formi projekta dostavljaju se ovom Sekretarijatu na proveru da li je urađen u skladu sa ovim uslovima radi ovare.

5. OSTALI USLOVI

1. Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova. U projektnom zadatku će investitor definisati da li će raditi projekte infrastrukture (vodovod i kanalizaciju, elektroinstalacije)
2. Po osnovu ovih uslova investitor je dužan da, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi idejni projekt
3. Ostale saglasnosti u skladu sa posebnim propisima se pribavljaju po službenoj dužnosti (ukoliko je projektom predviđen vodovod i kanalizacija i elektrinstalacije)
4. Dokaza o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni projekat, za direktnu štetu učinjenu trećim licima.
5. Investitor građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole, idejnog projekta, dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknada za komunalno oporemanje na osnovu čl.66 i 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list.CG" br.51/08, 34/11,35/13,39/13 i 33/14) i dokaza o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima.

Dostavljen,

- stranci
- u predmetu
- a/a



Obradila:

Sonja Simeunović-Vuković d.o.o.

Sekretar,

Marko Lalević





it 246

48

251

255/2

put